

Etiketa



YaraVita™ KOMBI PHOS™

Hnojivo CE

Označení typu: KfV 1(C)(l)(b)(ii) Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

Roztokové hnojivo PK (Ca,Mg) 30,8-5,1(+1,57 + 4,5) se stopovými živinami

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

30,8 % (= 456 g/l)	CELKOVÝ OXID FOSFOREČNÝ (P₂O₅), vodorozpustný
5,1 % (=75 g/l)	CELKOVÝ OXID DRASELNÝ (K₂O), vodorozpustný
1,57 % (=23 g/l)	CELKOVÝ OXID VÁPENATÝ (CaO), vodorozpustný
4,5 % (= 67 g/l)	CELKOVÝ OXID HOŘEČNATÝ (MgO), vodorozpustný
0,7 % (=10 g/l)	CELKOVÝ MANGAN (Mn), jako dusičnan, vodorozpustný
0,45 % (=7g/l)	CELKOVÝ ZINEK (Zn), jako dihydrogenortofosforečnan, vodorozpustný

Složky (>5 %): Všechny KSM1 [1].: Bis(dihydrogenfosforečnan hořečnatý) (CAS 13092-66-5), kyselina ortofosforečná (CAS 7664-38-2), fosforečnan draselný (CAS 7778-77-0). [1] Látky a směsi původního materiálu.

Návod a dávkování: YaraVita™ KombiPhos™ je formulované listové hnojivo s vysokým obsahem fosforu pro mimokořenovou výživu rostlin. YaraVita™ KombiPhos™ je vybalancovaná kombinace fosforu a dalších klíčových živin pro řepku, obilniny, brambory a další plodiny. Obsahuje smáčedlo, adhezni látky a látky zlepšující příjem rostlinami. Bylo vyvinuto tak, aby poskytovalo rychlou energii rostlinám pro nasycení plodin v obdobích velmi intenzivního růstu nebo jim pomohla překonat nepříznivé vlivy vnějších klimatických podmínek jako je třeba sucho nebo nízké teploty.

Doporučené dávkování

Řepka: 3-5 l/ha ve fázi 4-6 pravých listů a na začátku dlouhivého růstu. Neaplikujte v době kvetení. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 3-5 l/ha v průběhu odnožování. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha. Kukuřice: 5 l/ha ve fázi 4-8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Brambory: Sadba brambor: 10 l/ha na začátku tvorby hlíz. Brambory na zpracování (škrobové), konzumní brambory a odrůdy, které hůř nasazují: 4 l/ha na začátku tvorby hlíz (háčkování) a 2 x 3 l v průběhu růstu hlíz v 10-14 denních intervalech mezi aplikacemi. Dobře nasazující odrůdy: dávku 10 l/ha v průběhu růstu hlíz rozdělit do 2-4 aplikací v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Cukrová řepa: aplikace ve stadiu 4-6 pravých listů v dávce 5 l/ha. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Chřest: 3 aplikace po 5l/ha. Aplikujte na plně vzrostlou kulturu v intervalech 10-14 dní. Dávka vody: 200l/ha.

Fazole: 5 l/ha když jsou rostliny 10-15 cm vysoké. Opakovaná aplikace v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Zelí: 5 l/ha ve fázi 4-6 pravých listů, brzy po přesazení. Další aplikace po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Salát (pěstovaný na poli): Aplikační dávka 5 l/ha. Aplikujte 10-14 dní po přesazení nebo po vzejití. V případě potřeby můžete provést jedno až dvě opakování v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 500 l/ha.

Cibule: aplikační dávka: 5l/ha. aplikační termíny: První aplikace při výšce nadzemní části rostlin 15 cm. Druhá aplikace po 10-14 dnech. Další 1-2 aplikace v době intenzivního růstu cibulí, v 10-14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Hrášek: Aplikační dávka: 5 l/ha v době, kdy je rostlina 10-15 cm vysoká. Opakovaná aplikace po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Používejte pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

TANK MIX: Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit www.tankmix.com pro důležité informace. Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu

Upozornění: Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

Podmínky skladování: Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (< 35°C). Likvidujte obsah i obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Ohradte skladovací zařízení, aby se zamezilo znečištění půdy a vody v případě rozlití.

Informace o bezpečnosti a životním prostředí: Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Piktogramy nebezpečnosti:



Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nelze použít.

Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.
P260 Nevdechujte plyn nebo páry.

Reakce : P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P338 Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračování ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P353 Opláchněte kůži vodou.

Skladování: P234 Uchovávejte pouze v původním balení.

Nebezpečné složky: kyselina orthofosforečná
bis (dihydrogenfosforečnan) vápenatý
mangan-dinitrát

Všeobecné informace: JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Balení: 10l, 1000l

Čistá hmotnost: 14,82kg, 1482kg

Doba použitelnosti: 3 roky při skladování v původních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování

Číslo šarže: na obalu

Datum plnění: na obalu

Kód produktu: PYPAQM

UFI KÓD: 5N80-3059-T00S-T9RN

Více informací na www.yaraagri.cz

Výrobce: Yara UK Ltd, Manor Place, Wellington Road, The Industrial Estate 826, Pocklington, Velká Británie, Telefonní číslo: +44 1759 302545, www.yara.co.uk

Distributor: YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, 110 00 Praha 1, Česká republika, Telefonní číslo: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com, www.yaraagri.cz.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830