



YaraVita™ MAGTRAC™ 500

Hnojivo CE

Označení typu: KFV 1(C)(I)(b)(i) Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami

Suspenzní hnojivo MgO, N (36; 4,6)

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%)

36 % (=539 g/l)	CELKOVÝ OXID HOŘEČNATÝ (MgO)
4,6 % (= 69 g/l)	CELKOVÝ DUSÍK (N)
	4,6 % močovinnový dusík

Složky (>5 %): Všechny KSM1 [1]. Hydroxid hořečnatý brucid (CAS 1309-42-8), močovina (CAS 57-13 6), monoethylenglykol (CAS 107-21-1). [1] Látky a směsi z původního materiálu.

Návod a dávkování: YaraVita™ Magtrac™ 500 je vysoce formulovaný koncentrát hořčičku pro aplikaci na list.

Doporučené dávkování:

Brukvovitě: 2-4l/ha ve stadiu 4-6 listů s opakovanými aplikacemi ve výše uvedené ,dávce v 10 až 14 denních intervalech pro zmírnění vážné deficiencie. Dávka vody: 200 l/ha.

Cukrová řepa: 2-4 l/ha ve stádiu 4 až 6 pravých listů s opakovanými aplikacemi ve výše uvedené ,dávce v 10 až 14 denních intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.

Jabloň, hrušně: 4 l/ha v době po opadu okvětních lístků. V případě silného nedostatku Mg opakujte v 10-14 denních intervalech. Dávka vody 400-1000 l/ha.

Jahody (polní): 4 l/ha ve fázi zelených poupat. Dávka vody: 200-500 l/ha.

Mrkev: 2-4 l/ha když je rostlina 15 cm vysoká. Při střední až vysoké deficienci opakovat aplikaci v intervalech 10 až 14 dnů. Dávka vody: 200 l/ha. Poznámka: U mrkve by měla být provedena poslední aplikace nejpozději 1 měsíc před sklizní.

Květák: 2-4 l/ha ve fázi 4. až 6. listu, opakovaná aplikace ve stejné dávce v intervalu 10-14 dnů při středním a vysokém nedostatku. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 2-4 l/ha od stádia 2 listů do objevení 1.kolénka (fáze 12 až 31). Při výraznější deficienci opakujte aplikaci v 10 až 14 denních intervalech v dávce 2 l/ha do stádia plně vyvinutého praporcového listu (fáze 39 až 69). Dávka vody: 200 l/ha.

Salát (polní kultura): 2-4 l/ha 2 týdny po sázení. Při středním až silném nedostatku opakujte ošetření v intervalu 10 až 14 dnů. Dávka vody: 200 l/ha. Poznámka: U salát by měla být provedena poslední aplikace nejpozději 1 měsíc před sklizní.

Paprika (polní kultura): 4 l/ha od fáze 4-6 listů. V případě potřeby, opakujte aplikace po 10-14 dnech. Dávka vody: 500 l/ha.

Řepka ozimá: V případě jedné aplikace 2-4 l/ha na začátku dlouhivého růstu. Při výraznější deficienci 2-4 l/ha ve fázi 4-6 listů a 2-4 l/ha na začátku dlouhivého růstu. Extra aplikace může být provedena po 10 až dnech při závažném nedostatku. Neaplikovat v době květu. Dávka vody: 200 l/ha.

Třešně, švestky: 4l/ha při nasazování plodů. Je-li nutno může být provedena druhá aplikace o 10-14 dnu později. Množství vody 200-500l/ha.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat čpavek a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je třeba provést vhodná sanační opatření.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Před otevřením kanystru vždy obsah pečlivě protřepte! YaraVita™ Magtrac™ 500 je suspenzní hnojivo s vysokou koncentrací živiny. Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

TANK MIX: Přečtěte si pozorně VŠECHNY štítky a přísně dodržujte návod k použití. Společná aplikace je plně na riziko koncového uživatele. Před společnou aplikací produktů musíte vy nebo váš poradce navštívit www.tankmix.com pro důležité informace. Případně kontaktujte společnost Yara pro konkrétní radu.

Podmínky skladování: Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy ($-5^{\circ}\text{C} < a < 35^{\circ}\text{C}$). Likvidujte obsah i obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Ohradte skladovací zařízení, aby se zamezilo znečištění půdy a vody v případě rozlití.

Informace o bezpečnosti a životním prostředí: Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Signální slovo: Žádné signální slovo.

Standardní věty o nebezpečnosti: Nelze použít.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Nelze použít.

Prevence: Nelze použít.

Reakce: Nelze použít.

Všeobecné informace: JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Balení: 10l

Čistá hmotnost: 14,98 kg

Doba použitelnosti: 3 roky při skladování v původních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování

Číslo šarže: na obalu

Datum plnění: na obalu

Výrobce: Yara UK Ltd, Manor Place, Wellington Road, The Industrial Estate 826, Pocklington, Velká Británie, Telefonní číslo: +44 1759 302545, www.yara.co.uk

Distributor: YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 907/10, 110 00 Praha 1, Česká republika, Telefonní číslo: +420 220 183 050, hnojiva@yara.com, www.yaraagri.cz.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830

Kód produktu: PYP58M

Více informací na www.yaraagri.cz