

YaraVita™ MAGTRAC 500

Formulované suspenzní hořečnaté hnojivo k aplikaci na list

UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták
Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: D 5.3. Hydroxid hořečnatý - suspenze

Deklarovaný obsah:

Celkový oxid hořečnatý (MgO) 33% = 500 g/l MgO

Balení: 10 l

Čistá hmotnost: 15,11 kg

YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1,110 00

Původ zboží: Yara UK Ltd., Pocklington, Velká Británie

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830

Více na www.yaraagri.cz

Rozsah a způsob použití

YaraVita™ MAGTRAC je formulované suspenzní listové hnojivo obsahující smáčedlo, adhezni látky, které zlepšují příjem živin rostlinami. YaraVita MAGTRAC je určen k aplikaci na list pro prevenci a odstranění projevů nedostatku hořčíku. Adhezni látky zajišťují možnost dlouhodobějšího příjmu přes list bez rizika smyvu závlahou nebo srážkami..

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Brambory: 2-4 l/ha 1 týden po plném vzejití. Pro zmírnění závažné deficiencie opakujte aplikace v 10 až 14 denních intervalech. Množství vody: 200 l/ha

Brukvovité: 2-4 l/ha ve stádiu 4-6 listů s opakovanými aplikacemi ve výše uvedené dávce v 10 až 14 denních intervalech pro zmírnění deficiencie. Množství vody: 200 l/ha

Cukrová řepa: 2-4 l/ha ve stádiu 4-6 listů s opakovanými aplikacemi ve výše uvedené dávce v 10 až 14 denních intervalech pro zmírnění deficiencie. Množství vody: 200 l/ha

Řepka olejka: Pro zmírnění deficiencie 2-4 l/ha ve stádiu 4-6 listů a 2-4 l/ha na začátku dlouhivého růstu. V případě potřeby další aplikace v intervalu 10 -14 dní. Neaplikovat v době květu. Množství vody: 200 l/ha

Obilniny: 2-4 l/ha od stádia 2 listů do objevení 1. kolénka (fáze 12 až 31). Pro zmírnění vážné deficiencie opakujte aplikace v 10 – 14 denních intervalech v dávce 2 l/ha (fáze 39 – 69). Množství vody: 200 l/ha

Kukuřice: 2-4 l/ha ve stádiu 4 – 6 listů. Množství vody: 200 l/ha

Jabloně, hrušně: 4 l/h po opadu korunních plátků. V případech vážné deficiencie aplikujte rovněž před kvetením (kolem stádia růžového poupěte). Množství vody: 500 – 1000 l/ha

Jahody: (pěstované na poli): 4 l/ha ve fázi zelených pupenů. Množství vody 200 až 500 l/ha.

Třešně, švestky: 4 l/ha při nasazování plodů. V případě potřeby aplikovat v intervalu 10 -14 dní. Množství vody: 200 až 500 l/ha.

Mrkev: 2-4 l/ha když jsou rostliny vysoké cca 15 cm. Pro zmírnění závažné deficiencie aplikovat v intervalu 10 až 14 dní. Množství vody: 200 l/ha.

VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ.

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S36/37/39).

TANK MIX / KOMBINACE

Pečlivě přečtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt (y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společností Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

UPOZORNĚNÍ

Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě výše. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti.

Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (např. teploty nad 40°C).

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST

Společnost Yara Phosyn zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara Phosyn, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara. (tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami.

YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 10, 110 00 Praha 1
tel: 224 810 650; www.yaraagri.cz

Původ zboží: Yara UK Ltd., Pocklington, Velká Británie